



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 95] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 1975/फाल्गुन 20, 1896

No. 95] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 1975/PHALGUNA 20, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March 1975

**S.O. 133 (E).**—In pursuance of clause 4 of the Aluminium (Control) Order, 1970, and in supersession of notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. S.O. 315(E), dated the 23rd May, 1974, the Central Government hereby fixes the sale prices of aluminium including its manufacture and semi-manufactures but excluding extrusions and foils as specified in the Schedule appended to this notification.

### THE SCHEDULE

**NOTE.**—Tables I to 19 indicate the selling prices for aluminium ingots, wire bars, billets, wire rods, slugs, and rolled products.

Alloy (IS Specification)

Price per/tonne

1

2

### I. ALUMINIUM INGOTS

EC (Grade 1)

†5484

EC (Grade 2)

†A premium of Rs. 50 will apply for purity of 99.7 % and above.

IC

5464

I	2
---	---

## 2. EC GRADE WIREBAR/BILLET

EC Grade 1 and 2

5684

## 2-A. COMMERCIAL GRADE BILLETS

1. Commercial Grade billets

5664

2. Commercial Grade billets (HE 9 Alloy)

5824

## 3. EC GRADE ALUMINIUM WIRE RODS

EC Grade I

5994

## 4. ALUMINIUM SLUGS

(Price Rs./Kg.)

Alloy (IS Specn)	Thickness (mm)	Type	Diameter Range (mm.)						
			12.6— 17.8	17.09— 22.3	22.9— 31.7	31.8— 38.1	38.2— 46.0	47—51	52—64
IB	2.54—3.80	Solid	8.59	7.95	7.62	7.46	7.31	7.13	7.07
		Pierced	9.27	8.50	8.10	7.95	7.77	7.55	7.49
IB	3.80—5.00	Solid	8.40	7.77	7.46	7.31	7.13	7.00	6.91
		Pierced	8.99	8.28	7.95	7.77	7.55	7.40	7.33
IB	5.00—10.16	Solid	8.28	7.62	7.31	7.13	7.00	7.11	6.85
		Pierced	8.83	8.10	7.77	7.55	7.40	7.43	7.27

Note.—The above prices are applicable to Solid slugs with diameter to thickness ratio of not less than 2 : 1 and pierced slugs having the area of hole not more than 10 % of the area of the slug.

## 5. CIRCLES

(Price Rs./tonne)

Thickness (mm)	(SWG)	Alloy Hr	
		Diameter Range(mm)	
		151—600	601—900
3.26	(10)	7684	7704
2.64	(12)	7684	7704
2.03	(14)	7684	7704
1.63	(16)	7684	7854
1.22	(18)	7694	7764
1.02	(19)	7794	7824
0.91	(20)	7844	7914
0.81	(21)	7884	7954
0.71	(22)	7944	8014
0.56	(24)	8054	8004

## 6. CIRCLES

Thickness (SWG) (mm.)	Alloys IC and N3 Price Rs./tonne						
	Diameters (mm)						
	51	63	76	89	102—610	611—914	915—1219
4.06 (8)	..	..	..	..	6964	7024	7204
3.25 (10)	..	..	..	..	6964	7024	7204
2.64 (12)	..	..	..	..	6964	7024	7204
2.03 (14)	..	..	..	..	6964	7024	7204
1.63 (16)	..	..	..	..	6964	7024	7204
1.22 (18)	..	..	..	..	6954	7094	..
1.03 (19)	..	..	..	..	..	7264	..
0.91 (20)	7484	7334	7284	7204	7064	7214	..
0.81 (21)	..	..	..	..	..	7644	..
0.71 (22)	7794	7614	7554	7484	7264	7644	..
0.56 (24)	8394	8234	8084	8014	7814	8194	..

## 7. FLAT SHEETS

Thickness (mm)	(SWG)	Alloy N4 Price Rs./tonne
4.66	(8)	7334
3.25	(10)	7334
2.64	(12)	7334
2.03	(14)	7334
1.63	(16)	7644
1.22	(18)	..

## 8. FLAT STRIP

Thickness (mm)	(SWG)	Alloys IC and N3 Price Rs./tonne	
		Width range (mm)	
		38 to 76	77 to 152
2.03—1.63	(14—16)	7044	7004
1.22	(18)	6824	7184
0.91	(20)	7404	7654
0.71	(22)	7604	7554
0.56	(24)	8214	8374
0.46	(26)	8504	8454

## 9. CONTAINER SHEET

Alloy N3 Price/ Rs. tonne	
0.31	8924
0.27	
0.25	
0.23	

## 10. TROUCHED SHEET

Alloy N<sub>3</sub> Price Rs./tonne.

Thickness (mm)	(SWG)	Length Range (mm)		
		2439— 3048	1833— 2438	1524— 1829
1·63	(16)	7704	7804	7904
1·22	(18)	7894	7994	8094
0·91	(20)	8094	8194	82 94
0·71	(22)	8294	8394	8494

## 11. CHEQUERED PLATE

Alloy-ISS—II-20

Thickness (mm)	Price Rs./tonne
9·53	7624
6·35	7624
4·76	7624
3·18	7624

## 12. CIRCLES

Alloy N<sub>4</sub>

Thickness (mm)	(SWG)	Price Rs./tonne Diameter range (mm)	
		150—600	601—900
3·25	(10)	7894	7914
2·64	(12)	7894	7914
2·03	(14)	7894	7914
1·63	(16)	7994	8064
1·22	(18)	7944	8014
1·02	(19)	8014	8134
0·91	(20)	8194	8244
0·81	(21)	8294	8344
0·71	(22)	8404	8474
0·56	(24)	8634	8704

The following prices will apply for special deep-drawing quality circles of the sizes indicated below :

Thickness (mm)	Diameter (mm)	Price Rs./tonne
3·50	790	10014
2·00	320 and 350	9564

## 13. COILS, SHEETS AND STRIPS

Alloys IC and N<sub>3</sub>  
Rs./tonne

Thickness (mm)	(SWG)	Width Range (mm)					
		38-51	52-76	77-150	151-500	501-900	901-1300
2.03	(14)	..	..	7044	6784	6854	6899
1.63	(16)	..	..	7044	6784	6854	6949
1.22	(18)	..	7354	7114	6844	6914	6994
1.02	(19)	..	..	7184	6964	7034	7034
0.91	(20)	..	7424	7184	6964	7034	7104
0.81	(21)	..	..	7294	7044	7114	7134
0.71	(22)	7534	7534	7294	7044	7114	7174
0.61	(23)	..	..	7374	7134	7204	7234
0.56	(24)	7644	7644	7374	7134	7204	7274
0.51	(25)	..	..	7484	7244	7314	7334
0.457	(26)	7754	7754	7484	7244	7314	7404
0.376	(28)	8124	8134	7864	7374	7444	7844
0.315	(30)	8264	8264	7994	6514	7584	7984
0.274	(32)	..	..	..	7584	7744	8344
0.254	(33)	..	..	..	8504	8554	8604
0.234	(34)	..	..	..	8844	8894	8944

## 14. COIL, SHEET AND STRIP

Alloy N<sub>4</sub> Price Rs./tonne

Thickness (mm)	(SWG)	Width Range (mm)					
		38-51	52-76	77-150	51-500	501-900	901-1300
2.03	(14)	..	..	7594	6884	6934	6964
1.63	(16)	..	..	7594	6964	7044	7094
1.22	(18)	..	8034	7664	7044	7134	7194
1.02	(19)	..	..	7864	7124	7204	7264
0.91	(20)	..	8284	7864	7214	7294	7354
0.81	(21)	..	..	8354	7294	7374	7434
0.71	(22)	8784	8784	8354	7364	7444	7504
0.61	(23)	..	..	8634	7424	7504	7564
0.56	(24)	9124	9124	8634	7494	7574	7644
0.51	(25)	..	..	8744	7574	7644	7714
0.46	(26)	9234	9234	8744	7664	7734	7794
0.38	(28)	10224	10224	9604	..	..	..

## 15. FLAT SHEETS

Alloys IC and N<sub>3</sub> Price Rs./tonne

Thickness (mm)	(SWG)	Width (mm)			
		610	762	914	1219
4.06	(8)	..	..	6914	6914
3.25	(10)	..	..	6914	6914
2.64	(12)	..	..	6914	6914
2.03	(14)	..	..	6914	6914
1.63	(16)	..	..	6914	6914
1.22	(18)	..	..	7094	7094
1.02	(19)	..	..	7274	7274
0.91	(20)	..	..	7434	7334
0.81	(21)	..	..	7434	7464
0.71	(22)	..	..	7464	7464
0.61	(23)	..	8144	7844	7844
0.56	(24)	..	..	8144	8204
0.51	(25)	..	8304	8304	8304
0.46	(26)	..	..	8404	8404
0.38	(28)	8544	..	..	..
0.30	(30)	8654	..	..	..

## 16. FLAT SHEETS AND COILS Alloy N5 Price Rs./tonne

Thickness (mm)	(SWG)	Width Range (mm)		
		51-152	153-457	458-914
2.64	(12)	9564	..	..
2.03	(14)	10504	9984	9534
1.63	(16)	10534	10014	9564
0.91	(20)	10664	10134	9674

## 17. FLAT RHEETS Alloy Hr20 (Temper O&amp;W)

Thickness (mm)	(SWG)	Price Rs./tonne
1.63	(16)	8064
1.22	(18)	8374
0.91	(20)	8544

## 18—FLAT SHEETS

Alloy Hx

Thickness (mm)	(SWG)	Price Rs./tonne
1.63 and above	(16)	7224
1.22	(18)	7444
0.91	(20)	7694

COILS (SHEETS AND STRIPS) Alloy Hx Price Rs./tonne  
Width Range in mm

Thickness (mm)	(SWG)	Width Range in mm			
		76-150	151-500	501-900	901-1200
2.03	(14)	7104	6884	6934	6964
1.63	(16)	7194	6964	7044	7094
1.22	(18)	7284	7044	7134	7194
1.02	(19)	7354	7124	7204	7264
0.91	(20)	7444	7214	7294	7354
0.81	(21)	7524	7294	7374	7434
0.71	(22)	7594	7364	7444	7504
0.61	(23)	7654	7424	7504	7564
0.56	(24)	7744	7494	7574	7644
0.51	(25)	7834	7574	7644	7714
0.46	(26)	7934	7664	7724	7794

## 19. CORRUGATED SHEET Alloy N3

Grade	Thickness	(SWG)	Price Rs./tonne
8/75	1.22	(18)	6994
	0.91	(20)	7094
	0.71	(22)	7194
	0.56	(24)	7684
	0.46	(26)	7919
10/75	0.91	(20)	7094
	0.71	(22)	7194
	0.56	(24)	7684
	0.46	(26)	7919

NOTE.—The composition of "Hx" Alloys is as under :—

	Alloy 5005 and B57S	Hindalium
Al	Remainder	Remainder
Cu	0.2 % Max.	—
Mg	0.5—1.1	1.1—1.4%
Si	0.4% Max.	0.20% Max.
Fe	0.7% Max.	0.25% Max.
Mn	0.2% Max.	0.10% Max.
Ni	—	—
Zn	0.25%	—
Pb, Sn & Ti + V	—	—
Cr	0.1% Max.	—
Remarks	Others 0.15% Max. total 0.05% Max. each	Other impurities traces.

[No. F. 5(21)/74-Met-I]

G. RAMASWAMY, Jt. Secy.

### इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1975,

का० आ० 133(अ).—ऐलूमिनियम (नियंत्रण) आदेश 1970 के खण्ड 4 के अनुसरण में और भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 315 (ई०) तारीख 23 मई 1974 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐलूमिनियम की, जिसमें उसके विनिर्माण और अधिविनिर्माण सम्मिलित हैं, किन्तु बहिर्वेधन और पश्नियां सम्मिलित नहीं हैं, विक्रय कीमतें नियत करती हैं।

### अनुसूची

टिप्पण.—1 से 19 तक की सारणियां ऐलूमिनियम की सिल्लों, तार छड़ों, बिलेटों, तार-छड़ें, स्लग और ब्रेलित उत्पादों की विक्रय कीमतें उपदर्शित करती हैं।

मिश्र धातु (मा० मा० विनिर्देश)	मूल्य रु० / टन
1	2
	1-ऐलूमिनियम की सिल्लें
ई० सी० ग्रेड 1	*5484
ई० सी० ग्रेड 2	*99.7 प्रतिशत और उससे अधिक की शुद्धता के लिए 50 रु० का प्रीमियम लागू होगा।
आई० सी० . . . . .	5464

1

2

## 2. ई० सी० ग्रेड तार-छड़ें / बिलेटें

ई० सी० ग्रेड 1 और 2 . . . 5684

## 2. क वाणिज्यिक ग्रेड बिलेटें

1— वाणिज्यिक ग्रेड बिलेटें . . . 5664

2—वाणिज्यिक ग्रेड बिलेटें . . . 5824

(एच० ई० 9 मिश्रधातु)

## 3. ई० सी० ग्रेड ऐलुमिनियम तार छड़ें

ई० सी० ग्रेड 1 . . . 5994

## 4. ऐलुमिनियम स्लग (कीमत रुपये / किलोग्राम)

मिश्रधातु मोटाई (भा०मा०) (मि० प्रकार विनिर्देश मी०)	व्यास रेंज (मि० मी०)							
	12.6—	17.9—	22.9—	31.8—	38.2—	47-51	52-64	
	17.8	22.8	31.7	38.1	46.0			
आई बी 2.54— ठोस	8.59	7.95	7.62	7.46	7.31	7.13	7.07	
3.80 छेदित	9.27	8.50	8.10	7.95	7.77	7.55	7.49	
आई बी 3.80— ठोस	8.40	7.77	7.46	7.31	7.13	7.00	6.91	
5.00 छेदित	8.99	8.28	7.95	7.77	7.55	7.40	7.33	
आई बी 5.00— ठोस	8.28	7.62	7.31	7.13	7.00	7.11	6.85	
10.16 छेदित	8.83	8.10	7.77	7.55	7.40	7.43	7.27	

टिप्पणी.—उपर्युक्त कीमतें उन ठोस स्लों जिनके व्यास और मोटाई में न्यूनतम 2:1 का अनुपात हो और उन छेदित स्लों जिनके छिद्र का क्षेत्रफल स्लग के क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत से अधिक न हो पर लागू होते हैं।

## 5. सकिल

(कीमत रुपये/टन)

मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी)	एच० एक्स० मिश्रधातु	
		व्यास रेंज (मि० मी०)	
		151-600	601-900
3.26	(10)	7684	7704
2.64	(12)	7684	7704
2.03	(14)	7684	7704
1.63	(16)	7784	7854
1.22	(18)	7694	7764
1.02	(19)	7794	7824
0.91	(20)	7844	7914
0.81	(21)	7884	7954
0.71	(22)	7944	8014
0.56	(24)	8054	8004

## 6. सकिल

		आई सी तथा एन 3 मिश्रधातु कीमत रुपये/टन						
मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी)	व्यास (मि० मी०)						
		51	63	76	89	102- 610	611- 914	915- 1219
4.06	(8)	..	..	..	..	6964	7024	7204
3.25	(10)	..	..	..	..	6964	7024	7204
2.64	(12)	..	..	..	..	6964	7024	7204
2.03	(14)	..	..	..	..	6964	7024	7204
1.63	(16)	..	..	..	..	6964	7024	7204
1.22	(18)	..	..	..	..	6954	7094	..
1.02	(19)	..	..	..	..	..	7264	..
0.91	(20)	7484	7334	7284	7204	7064	7214	..
0.81	(21)	..	..	..	..	..	7644	..
0.71	(22)	7794	7614	7554	7484	7264	7644	..
0.56	(24)	8394	8234	8084	8014	7814	8194	..

## 7. सपाट चावरें

मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी)	मिश्र धातु एन 4 कीमत रुपये/टन
4.66	(8)	7334
3.25	(10)	7334
2.64	(12)	7334
2.03	(14)	7334
1.63	(16)	7644
1.22	(18)	

## 8. सपाट पट्टियां आई सी और एन 3 मिश्र धातु/कीमत रुपये/टन

मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी)	चीड़ाई रेंज (मि० मी०)	
		38 से 76	77 से 152
2.03-1.63	(14-16)	7044	7004
1.22	(18)	6624	7184
0.91	(20)	7404	7654
0.71	(22)	7604	7554
0.56	(24)	8214	8374
0.46	(26)	8504	8454

## 9. आषाढ चावरें एन० 3 मिश्र धातु कीमत रुपये/टन

0.31	}	8924
0.27		
0.25		
0.23		

10. टंक चाबर एन 3 मिश्र धातु कीमत रुपये/टन

मोटाई (मि० मी०) (एस डब्ल्यू जी)		लम्बाई रेंज (मि० मी०)		
		2439-3048	1833-2438	1524-1829
1.63	(16)	7704	7804	7904
1.22	(18)	7894	7994	8094
0.91	(20)	8094	8194	8294
0.71	(22)	8294	8394	8494

11. चौकई प्लेट मिश्र धातु भा० मा० बि० एन-20

मोटाई (मि० मी०) कीमत रुपये/टन

9.53	7624
6.35	7624
4.75	7624
3.18	7624

12. सकिल एन 4 मिश्र धातु

मोटाई (मि० मी०) (एस डब्ल्यू जी)		कीमत पये/टन ब्यास रेंज (मि० मी०)	
		150-600	601-900
3.25	(10)	7894	7914
2.64	(12)	7894	7914
2.03	(14)	7894	7914
1.63	(16)	7994	8064
1.22	(18)	7944	8014
1.02	(19)	8014	8134
0.91	(20)	8194	8244
0.81	(21)	8294	8344
0.71	(22)	8404	8474
0.56	(24)	8634	8704

नीचे उपदर्शित किये गये आकारों के विशेष डीप ड्र.इग. क्वालिटी सिकिलों के लिये निम्नलिखित कीमतें लागू होंगी।

मोटाई (मि० मी०)      व्यास (मि० मी०)      कीमत रुपये/टन

3.50      790      10014

2.00      320 और 350      9564

13. कुंडलियां चावरें और पट्टियां आईसी और एन 3 मिश्र धातु कीमत रुपये/टन

चौड़ाई रेंज (मि० मी०)

(मोटाई (एस डब्ल्यू जी)  
मि० मी०)

38-51 52-7677-150 151-500 501-900 901-1300

2.03	(14)	..	..	7044	6784	6854	6899
1.63	(16)	..	..	7044	6784	6854	6949
1.22	(18)	..	7354	7114	6844	6914	6994
1.02	(19)	..	..	7184	6964	7034	7034
0.91	(20)	..	7424	7184	6964	7034	7104
0.81	(21)	..	..	7294	7044	7114	7134
0.71	(22)	7534	7534	7294	7044	7114	7174
0.61	(23)	..	..	7374	7134	7204	7234
0.56	(24)	7644	7644	7374	7134	7204	7274
0.51	(25)	..	..	7484	7244	7314	7334
0.457	(26)	7754	7754	7484	7244	7314	7404
0.376	(28)	8124	8134	7864	7374	7444	7844
0.315	(30)	8264	8264	7994	6514	7584	7984
0.274	(32)	..	..	..	7584	7744	8344
0.254	(33)	..	..	..	8504	8554	8604
0.234	(34)	..	..	..	8844	8894	8944

## 14. कुंडली चाकरें और पट्टी

एन 4 मिश्र धातु कीमत रुपये/टन

चौड़ाई रेंज मि० मी

मोटाई (मि० मी०) (एस डब्ल्यू जी)

38-51 52-76 77-150 151-500 501-900 901-1300

2.03	(14)	--	--	7594	6884	6934	6964
1.63	(16)	--	--	7594	6964	7044	7094
1.22	(18)	--	8034	7664	7044	7134	7194
1.02	(19)	--	--	7864	7124	7204	7264
0.91	(20)	--	8284	7864	7214	7294	7354
0.81	(21)	--	--	8354	7294	7374	7434
0.71	(22)	8784	8784	8354	7364	7444	7504
0.61	(23)	--	--	8634	7424	7504	7564
0.56	(24)	9124	9124	8634	7494	7574	7644
0.51	(25)	--	--	8744	7574	7644	7714
0.46	(26)	9234	9234	8744	7664	7734	7794
0.38	(28)	10224	10224	9604	--	--	--

## 15. सपाट चाकरें

आई सी और एन 3 मिश्र धातु कीमत रुपये/टन

चौड़ाई (मि० मी०)

मोटाई (मि० मी०)

(एस डब्ल्यू जी)

610

762

914

1219

4.06	(8)	--	--	6914	6914
3.25	(10)	--	--	6914	6914
2.64	(12)	--	--	6914	6914
2.03	(14)	--	--	6914	6914
1.63	(16)	--	--	6914	6914
1.22	(18)	--	--	7094	7094
1.02	(19)	--	--	7274	7274
0.91	(20)	--	--	7434	7434
0.81	(21)	--	--	7434	7464
0.71	(22)	--	--	7464	7464
0.61	(23)	--	8144	7844	7844
0.56	(24)	--	--	8144	8204
0.51	(25)	--	8304	8304	8304
0.46	(26)	--	--	8404	8404
0.38	(28)	8544	--	--	--
0.30	(30)	8654	--	--	--

16. सपाट चावरें और कुंडलियां		एन 5 मिश्रधातु		कीमत रुपये/टन
		चौड़ाई रज (मि० मी०)		
मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी)			
		51-152	153-457	458-914
2.64	(12)	9564	—	—
2.03	(14)	10504	9984	9534
1.63	(16)	10534	10014	9564
0.91	(20)	10664	10134	9674

17. सपाट चावरें		एच-20 मिश्र धातु	(टेंपर ओ० एण्ड डब्ल्यू०)
मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी)	कीमत रुपये/टन	
1.63	(16)	8064	
1.22	(18)	8374	
0.91	(20)	8544	

18. सपाट चावरें		एच० एक्स० मिश्र धातु
मोटाई (मि० मी०)	(एस डब्ल्यू जी) †	कीमत रुपये/टन
1.63	तथा ऊपर (16)	7224
1.22	(18)	7444
0.91	(20)	7694

कुंडलियां (चादरें और पट्टियां)		एच एक्स मिश्रधातु		कीमत रुपये/टन	
मोटाई (मि० मी०) (एस डब्ल्यू जी)		चोड़ाई रेंज (मि० मी०)			
		76-150	151-500	501-900	901-1300
2. 03	( 14)	7104	6884	6934	6964
1. 63	( 16)	7194	6964	7044	7094
1. 22	( 18)	7284	70444	7134	7194
1. 02	( 19)	7354	7124	7204	7264
0. 91	( 20)	7444	7214	7294	7354
0. 81	( 21)	7524	7294	7374	7434
0. 71	( 22)	7594	7364	7444	7504
0. 61	( 23)	7654	7424	7504	7564
0. 56	( 24)	7744	7494	7574	7644
0. 51	( 25)	7834	7574	7644	7714
0. 46	( 26)	7934	7664	7734	7794

## 19. नालीदार चादरे

एच 3 मिश्र धातु

ग्रेड	मोटाई	(एस डब्ल्यू जी)	कीमत रुपये/टन
8/75	1.22	(18)	6994
	0.91	(20)	7094
	0.71	(22)	7194
	0.56	(24)	7684
	0.46	(26)	7919
10/75	0.91	(20)	7094
	0.71	(22)	9194
	0.56	(24)	7684
	0.46	(26)	7919

टिप्पणी.—“एच एक्स” मिश्रधातु की सम्मिश्रण निम्न प्रकार से है:-

5005 मिश्र धातु ग्रीर बी 57 एस			हिण्डेलियम
ऐलुमिनियम	.	अवशेष	अवशेष
ताम्र	.	0.2 प्रतिशत अधिकतम	
मग्नेशियम	.	0.5-1.1 प्रतिशत	1.1-1.4 प्रतिशत
सिलिकान	.	0.4 प्रतिशत अधिकतम	0.20 प्रतिशत अधिकतम
लौह	.	0.7 प्रतिशत अधिकतम	0.25 प्रतिशत अधिकतम
मैंगनीज	.	0.2 प्रतिशत अधिकतम	0.10 प्रतिशत अधिकतम
निकल	.	—	—
जस्ता	.	0.25 प्रतिशत	—
सोसा टिन और टाइटेनियम+	.	—	—
बैडोनियम			
क्रोमियम	.	0.1 प्रतिशत अधिकतम	—
टिप्पणियां	.	अन्य 0.15 प्रतिशत अधिकतम कुल 0.5 प्रतिशत अधिकतम प्रत्येक	अन्य अणुद्वियां

[सं. फा० 5 (21)/74-धातु-1]

जी० रामास्वामी, संयुक्त सचिव ॥